

Ремская 6А блок Е

ПАСПОРТ ЛИФТА

Сертификат соответствия лифта от «03» Апреля 2012 г. № С-KR.МБ13.В.00179
выдано ООО «Инженерный Центр «Лифт Тест»
(наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие-изготовитель (поставщик)	SONGSAN SPECIAL ELEVATORS CO., LTD
Назначение лифта	Пассажирский
Тип и модель лифта	Eclipse EcoMax EP 1000-1.0-08/08
Заводской номер	4442R096
Месяц и год изготовления	Март 2014
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °C: в машинном помещении в шахте	+5...+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)	Относительная влажность не более 80% при +25 °C
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт	Лифт изготовлен на основании Таможенного регламента «О безопасности лифтов» (Постановление правительства РФ №782 от 02.10.2009г.)
Назначенный срок эксплуатации	25 лет
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Число пассажиров (макс.)	13
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1,0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,3
Система управления	Одиночное, смешанное собирательное при движении вверх и вниз
Число остановок	8
Число дверей шахты	8
Высота подъема, м	19,950

Электрические цепи	Род тока	Напряжение, В;(±)	Частота, Гц
На вводном устройстве лифта	Переменный	380, +10% / -10%	50
Силовая цепь: –привод лифта –привод дверей	Переменный	в нормальном режиме 380, +5% / -10% при пуске двигателя 380, +5% / -10% в нормальном режиме, +5% / -10% при пуске двигателя 220, +5% / -10%	50
Цепь управления	Постоянный	24	
Цепь освещения для: –кабины –шахты –ремонтных работ	Переменный	220	50
Цепь сигнализации	Постоянный	24	

8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

[illegible]